KATALOG VENKOVNÍCH DVEŘÍ



OBSAH

O SPOLEČNOSTI **05**

VSTUPNÍ DVEŘE **06**

DVEŘNÍ PANELY **08**
VÝPLNĚ PANELU **10**
ZASKLENÍ **11**
VZORY DVEŘNÍCH PANELŮ **14**
SKLENĚNÉ PANELY **86**
RELIÉFOVANÉ PANELY **96**
EKOGREEN LISOVANÉ PANELY **110**
MODELOVÉ DVEŘE Z PVC **134**
HLINÍKOVÉ PANELY DESPIRO **156**
HLINÍKOVÉ PANELY DESPIRO RETRO LINE **178**
PŘEKRYVNÉ PANELY PVC **186**
HLINÍKOVÉ DVEŘE MASTERLINE 8 DESPIRO **226**
HLINÍKOVÉ DVEŘE MASTERLINE 8 PIVOT **228**
OCELOVÉ DVEŘE **230**
DVEŘNÍ PRAHY **234**
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DVEŘE **236**





Naše **společnost**

Eko-Okna S.A. je celosvětově působící polský výrobce truhlářských výrobků z PVC, dřeva, hliníku a oceli. Jádrem neustále rozšiřované nabídky jsou okna a dveře, doplněné o posuvné systémy, okenní kryty, sekční brány, ploty nemovitostí, sítě proti hmyzu a pergoly.

Společnost Eko-Okna je známá svou schopností připravit řešení na míru jednotlivým trhům a splnit neobvyklá očekávání jednotlivých zákazníků. Její výrobky se dostávají na téměř 40 exportních trhů, včetně EU, USA, Austrálie a afrických zemí.

Významnou devizou společnosti Eko-Okna je vlastní dopravní park: nákladní automobily vybavené vysokozdvižnými vozíky, které umožňují okamžitou vykládku zboží u zákazníka. Zboží je vyváženo do USA prostřednictvím pravidelně přepravovaných kontejnerů.

Partneři společnosti Eko-Okna se mohou spolehnout na komplexní podporu prodeje ze strany vícejazyčných prodejních poradců a získat přístup k neustále vyvíjeným online řešením - prodejnímu nástroji eko4u a vzdělávací platformě benefit Eko-Okna.

4u je sada komplexních nástrojů určených distributorům. Jejich cílem je podpora řízení, financí, prodeje a online marketingu. Přístup 360 umožňuje platformy používat kdykoli a z jakéhokoli zařízení, což vám umožní pokračovat v práci bez omezení, ať už jste v kanceláři nebo na stavbě.



VSTUPNÍ **DVEŘE**

Připravili jsme pro vás širokou škálu provedení, ze kterých si můžete vybrat. Moderní technologie použité při výrobě zaručují vysokou odolnost vůči vnějším podmínkám a snadnost čištění. Nabízíme také možnost zhotovení dveří dle vlastního návrhu, navrhneme nejlepší konstrukční řešení.



Dveřní **panely**

Dveře z řad Eko, Alu a Wood jsou nejoblíbenější, univerzální řešení, které volí největší skupina zákazníků. Nabízíme širokou škálu provedení. Umožňujeme zákazníkům vytvářet vlastní projekty, které pro ně následně realizujeme. Použité materiály a výrobní techniky zajišťují odolnost a snadné čištění. Do dveří lze instalovat zasklení.



EkoLine AluLine WoodLine



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



x, y - rozměr vzoru v mm

K dispozici jsou barevné varianty:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- PVC
- Hliník (ALU)
- Dřevo (WOOD)

Dostupné výplně panelů:

- kompozit + extrudovaný polystyren XPS
- pěna
- překližka + extrudovaný polystyren XPS

Výplň **panelů**

Zákazníkům nabízíme panely se třemi typy výplní - polyuretanovou pěnou, překližkou nebo extrudovaným polystyrenem XPS. Každý z nich může mít tloušťku 24, 36 nebo 48 mm. V závislosti na preferencích a technických požadavcích zákazníka jsou panely vyrobeny z HPL nebo hliníkového plechu. Desky HPL dýhujeme a plech lakujeme. Pro dřevěné dveře naopak nabízíme panely o tloušťce 24, 34 a 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Kompozit
Pěna



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Extrudovaný polystyren XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Překližka
Pěna



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Dýhovaná překližka
Extrudovaný polystyren XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior HDF
Polistyren ekstrudowany XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Zasklení **dveří**

Zasklení dveřních výplní je standardně vyrobeno z matného skla. U výplní o tloušťce 24 mm používáme z vnější strany bezpečnostní sklo. U panelů o tloušťce 36 a 48 mm je zasklení vyrobeno z obou stran z bezpečnostního skla.

Panel 24 mm



vnitřní strana sko 4 mat

(bezpečnostní sklo)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT

Panel 36 mm



(bezpečnostní sklo)
VSG 33.1 MAT

(bezpečnostní sklo)
VSG 33.1 ONE MAT

Panel 48 mm



(bezpečnostní sklo)
VSG 33.1 MAT

sklo float 4 mm

(bezpečnostní sklo)
VSG 33.1 ONE MAT

Bezpečnostní **sklo**

Bezpečnostní zasklení se vytváří potažením skla speciálním polyvinyl-
-butyralovými fóliemi. Pokud dojde k rozbití skla, zůstane sklo k fólii připevněno (sklo VSG). Tvrzené bezpečnostní sklo se vyznačuje větší odolností proti rozbití a teplotním změnám (sklo ESG). Tento typ skla se tříští na malé kousky s tupými hranami, což snižuje riziko zranění..



Ornamentální **zasklení**

Nabízíme široký sortiment skla s motivy, vyrobeného z čirého skla a ornamentálního skla v nejoblíbenějších designech. Ornamentální sklo je vhodné pro domácnosti, kanceláře, obchody, hotely a restaurace. Poskytuje soukromí a rozjasňuje interiér.


Clear


Mirastar


Parsol Hnědý


Altdeutsch Bílý


Chinchila Bílý


Parsol Šedá


Parsol Zelený


Stopsol Classic Clear


Crepi Bílý


Delta Bílý matt


Stopsol classic Šedá


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinovo Mate


Delta Bílý


Flutes Bílý matt


Kathedral Bílý


Master-Ligne


Master-Carre


Master-Point


Kura Bílý


Částečně pískované


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit Bílý


Waterdrop


Monumental M



Panel **01**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **02**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **03**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Panel **04**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **05**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **06**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **07**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **08**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **09**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **10**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **11**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **12**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **13**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **14**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **15**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **16**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **17**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **18**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **19**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Panel **20**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **21**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **22**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **23**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **24**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **25**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **26**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **27**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **28**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **29**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **30**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **31**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **32**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **33**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **34**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **35**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **36**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **37**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **38**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **39**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **40**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **41**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **42**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **43**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 580x1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580x1750	WOOD: 840 x 2240

Panel **44**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **45**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **46**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **47**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **48**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **49**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **50**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 450x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450x1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **51**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **52**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **53**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **54**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **55**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **56**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **57**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **58**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **59**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **60**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 400x1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400x1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **61**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Panel **62**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
–	–

Panel **63**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **64**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **65**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **66**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **67**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **68**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **69**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **70**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **71**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **72**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **73**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **74**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **75**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **76**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **77**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **78**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **79**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **80**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **81**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **82**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **83**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **84**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **85**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **86**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **87**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **88**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **89**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **90**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **91**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **92**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **93**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **94**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **95**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **96**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **97**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **98**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **99**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
–	–

Panel **100**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **101**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **102**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **103**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **104**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **105**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **106**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **107**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **108**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **109**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **110**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **111**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **112**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **113**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **114**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **115**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **116**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **117**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **118**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **119**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **120**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **121**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240

Panel **122**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **123**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **124**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **125**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **126**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **127**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **128**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **129**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **130**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **131**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **132**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **133**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **134**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
–	–

Panel **135**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **136**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **137**



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **138**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **139**



Provedení bez aplikace INOX



Provedení s aplikací INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **140**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **141**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **142**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **143**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel **144**



Provedení bez aplikace INOX



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Skleněné **panely**

Skleněné dveřní výplně EkoVitre si vybírají architekti, kteří se zajímají o využití co největšího množství přirozeného světla. Tyto elegantní dveře, které se hodí pro jakýkoli styl, lze přizpůsobit velkým počtem možností povrchové úpravy. Skvělé řešení pro soukromé i institucionální investory.



EkoVitre

Dostupné barevné varianty:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- ●PVC
- ●Hliník (ALU)
- ●Dřevo (WOOD)

Dostupné výplně panelů:

- izolační sklo (44.4č. pískované /18Ar/44.2th)



Panel **01**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **02**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **03**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **04**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **05**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **06**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **07**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **08**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **09**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **10**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **11**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **12**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **13**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **14**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel **15**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200



Reliéfní **panely**

ClassicLine kombinuje tradiční estetiku s moderními materiály, zákazník si tak koupí solidní dveře za atraktivní cenu. Počet barevných variant je impozantní a odolnost vůči vnějším vlivům zaručuje vysoký komfort užívání po dlouhá léta. Díky svým dobrým užitným parametrům jsou zajímavou nabídkou pro investory, kterým záleží na nízkých nákladech na údržbu nemovitosti.



ClassicLine





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- PVC

Dostupné barevné varianty:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Panel **01**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **02**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **03**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **04**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **05**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **06**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **07**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **08**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **09**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **10**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **11**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **12**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **13**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **14**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **15**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **16**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **17**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **18**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **19**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **20**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Panel **17**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2220





EkoGreen lisované panely

EkoGreen spojuje nejvyšší úroveň tepelněizolačních vlastností s různorodým designem inspirovaným středomořským stylem, což umožňuje vytváření vnějších dveří, které vynikají v každém ohledu. Kolekce EkoGreen nabízí možnost kombinovat panely s bočními příčkami, spodními panely (Sottotraversi) a okenicemi (Scuretti).



Kompletní seznam vzorů je k dispozici v obchodním oddělení





Materiály, ze kterých lze vyrobit dveře:

- PVC

Dostupné barevné možnosti:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

NEPOROVNATELNÝ ITALSKÝ DESIGN

Italská stylizace je jedním z pilířů všech estetických trendů, které panují v Evropě. Od starověkého Říma nás velcí tvůrci z Apeninského poloostrova okouzlují svým mistrovstvím formy. Tloušťkové panely EkoGreen se dokonale hodí do tohoto citu pro estetiku, nabízející nám bohatství jak klasických, tak vzrušujících řešení.

Přirozené dřevo a bohaté vzory uchvacují především v oblasti Středozemního moře, kde se také intenzivně využívají možnosti kontroly světla, které poskytují prosklené části, boční panely a doplňky.

Ekologie na nejvyšší úrovni

EkoGreen není náhodné jméno. Všechny produkty z této řady jsou vyráběny se zvláštním důrazem na ekologické otázky. Jejich použití umožňuje snížit uhlíkovou stopu díky využívání dřeva získávaného bezpečným způsobem a zlepšení tepelněizolačních vlastností až o 40 % ve srovnání s běžnými dveřními panely.

SPOJ SI VOLNĚ VŠECHNY ŘEŠENÍ

Panely EkoGreen byly navrženy tak, aby uvolnily kreativitu jejich uživatelů. Všechny dveře lze volně kombinovat s bočními panely, vybavit dolními panely Sottotraversi a doplnit vnitřními žaluziemi Scuretti. Tímto způsobem máte na dosah ruky zcela jedinečnou výzdobu interiéru, přizpůsobenou charakteru budovy a jejím uživatelům.



klasické dveřní panely a boční panely



vnitřní okenice

tlačené spodní panely

Tlačené panely

Dveřní panely EkoGreen spojují klasickou eleganci s pokročilými technologiemi. Velký důraz je kladen na ekologii, což umožnilo ještě více zlepšit užitkové parametry dveří a možnosti jejich povrchové úpravy.

Při snížení hmotnosti dveří o 30 % je možné dosáhnout lepší tepelné izolace až o 40 %. Díky tomu je snadnější dosáhnout termálního komfortu uvnitř. Odpovídá za to vrstvená struktura Hydro Exterior, složená z dřevěných štěpků střední délky, lepených tak, že vzniklý panel je odolný vůči vodě a mechanickým vlivům.

Vícevrstvá PVC-akrylová fólie zajišťuje dveřím odolnost vůči teplotám v rozmezí od -50 do +120 °C. Dokáže také odrážet až 80 % UV záření (technologie Solar Shield), čímž chrání barvu, a tloušťka povlaku představuje skvělý podklad pro vytváření 3D dekorací.

- **tloušťka panelů: 24-48 mm**
- d veřní panely plné nebo prosklené
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) embosované, frézované nebo s 3D reliéfem
- bezpečnostní sklo 33.1 v proskleních
- prosklení s montážní lištou (typ ON), bez montážní lišty (typ O)
- maximální rozměr 1100 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (pro panely o tloušťce 44-48 mm)





002



002V01



002V02



002V03



sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie





sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie



sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie





sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie



sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie





sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie



sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie





sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie

192



192V01



192V04



193Dx



193Sx



193V04Dx



193V04Sx



194Dx



194Sx



194V01 Dx



194V01 Sx



195



195V01



195V03



196Dx



196V03Dx



197Sx



197V01 Sx



198



198V01



199V02Dx



200Dx



200Sx



300PL



301 Sx



301 PLSx



301 V01 Sx



302Dx



302PLDx



303Dx



303PLDx



304



304V06



305



305PL



305V01



306Dx



306V01 PLDx



306V01 Dx



307Dx



307PLDx

307V01 Dx

308Sx

308PLSx

309Dx

309PLDx

310Dx

310V01 Dx

310V04Dx

311 Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx

319V01 Sx

320Dx

320PNDx

321 Sx

sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie



321PLSx


322Sx


322PLSx


322V01Sx


323


323PL


323V01


324


324PL


325Dx


325OSDx


325V01Dx


325V02Dx


325PNDx


326Dx


326Dx


327Dx


327PLDx


328Sx


328PLSx


329PL


330PL


sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie



sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie





sklo vložka relief s 3D efektem / frézované linie



- sklo
- vložka
- relief s 3D efektem / frézované linie





Ražené **příčky**

Ražené příčky EkoGreen mohou být umístěny na jedné nebo na obou stranách dveří. Mohou doplňovat nebo kontrastovat s jejich estetikou. Pomocí nich se vytvářejí impozantní, velmi elegantní vchody do budov, které se stávají jejich pravou vizitkou.

K dispozici jsou zde všechna estetická řešení pro dveře EkoGreen, což zaručuje snadné nalezení možnosti, která nám nejlépe vyhovuje. Parametry akustické a tepelné izolace jsou na stejně vysoké úrovni.

Možnost použití prosklení činí interiéry jasnějšími, a různé konfigurace skla nabízejí ještě více tvůrčích možností.

- **tloušťka panelů: 24-48 mm**
- dveřní panely plné nebo prosklené
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) embosované nebo frézované,
- bezpečnostní sklo 33.1 v prosklení
- prosklení s lištou (typ ON), bez lišty (typ O)
- maximální rozmě 550 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (pro panely o tloušťce 44-48 mm)



202 202V01 202V02 202V03



201 201V01 202 202V01 202V03 203 203V01 204 204V02 204V05 205 205V01 205V02

206 206V01 206V02 207 207V01 207V02 207V03 208 208V01 208V02 209 213 213V01

213V03 214 215 216 217 218Dx 219Dx 220 221 222 223 224 225Dx

226Dx 227 210 211 212

Vnitřní žaluzie

Scuretti, neboli vnitřní žaluzie EkoGreen, se používají všude tam, kde je důležitý styl a adekvátní kontrola slunečního světla. Nejvíce jsou ceněny v pobřežních městech Itálie, kde horké slunce a krása italské architektury přitahují i obyvatele z jiných částí světa.

Omezují nadměrné množství světla pronikajícího do interiéru, chrání je před přehřátím a zajišťují obyvatelům soukromí.

VNITŘNÍ ŽALUZIE

Scuretti

- **tloušťka panelů: 18 mm**
- ochrana před teplem a regulace intenzity světla
- deska Hydro Exterior HDF
- oboustranně ražené nebo frézované
- maximální rozměr 800 x 2400 mm
- minimální rozměr 200 x 200 mm

SPODNÍ TVAROVANÉ PANELY

Sottotraversi

- **tloušťka panelů 24-48 mm**
- plné dveřní panely
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) tvarované nebo frézované
- maximální rozměr1100 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K (platí pro panely o tloušťce 44-48 mm)



SPODNÍ TVAROVANÉ PANELY

Velmi oblíbeným doplňkem dveří EkoGreen jsou panely Sottotraversi, tedy tvarované dolní panely. Jsou jedním z charakteristických prvků elegantních dveří ve středomořských zemích, ačkoli se skvěle hodí i do stylu častěji se vyskytujícího na severu.

Tepelná izolace dolních panelů je na stejné úrovni jako u základních panelů EkoGreen, což zaručuje, že jejich použití nemá negativní vliv na technické parametry celých dveří. Rovněž se nezhoršuje akustická izolace ani odolnost produktu.

Všechny dolní tvarované panely jsou kompatibilní se všemi tvarovanými panely EkoGreen, což umožňuje vytvářet libovolné konfigurace.

Elegantní italský design potěší i ty nejnáročnější zákazníky. Nabízíme krásné, nadčasové vzory vnitřních okenic a dolních tvarovaných panelů, jako jsou Stella, Milano a Roma, které se dokonale přizpůsobí vašemu stylu.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara



Acquamarina



Violet

VARIANTY



rechthoek



boog



trapeze



harmonica vouwen

BESLAG



oud goud



glanzend goud



zilver

Typy povrchových úprav panelů a doplňků



rámeček s dřevěným efektem



sklo



frezování v mělkém reliéfu



typ E-O - bez rámu pro zasklení



typ E-OF - bez rámu pro zasklení



typ E-ON - s lištou pro zasklení.



vložka s efektem 3D



vícebarevné vložky

Vložky imitující



rám z nerezové oceli



dřevěné uhlí



frézované linie



dřevo



hliník



kámen



měď

Uvedené povrchové úpravy pro tvarované panely a doplňky představují pouze příkladné inspirace. Zveme vás k kontaktu s našimi obchodními zástupci, abyste se seznámili s celou nabídkou.



Modelové dveře z **PVC**

Vytváříme modelové dveře na základě nejoblíbenějších okenních a dveřních systémů v naší nabídce. Tímto způsobem zaručujeme dokonalou estetickou konzistenci truhlářských výrobků v celém domě. Přitom používáme řešení s nejlepšími užitnými parametry. Ve výplních lze použít různá uspořádání zasklení a stejné barevné provedení jako u oken.







Profily, ze kterých lze vyrobit dveře (barvy Aluplast):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70

Profily, ze kterých lze vyrobit dveře (barvy Salamander):

- BluEvolution 92

Model **02**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **03**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **04**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **05**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **06**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **07**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **08**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **09**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **10**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **11**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **12**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **13**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **14**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **15**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **16**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **17**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **18**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **19**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **20**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **21**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **22**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **23**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **24**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **25**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **26**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **27**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **28**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **29**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **30**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **31**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **32**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **33**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **34**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **35**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **36**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **37**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **38**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **39**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **40**



Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150



Panely **Despiro**

Mimořádně odolné a elegantní návrhy. Dodávají prestiž novostavbám i renovovaným budovám. Technologicky vyspělá výplň zajišťuje vyšší výkon a umožňuje použití dveří v projektech spolufinancovaných z fondů životního prostředí.



Despiro

*Osvětlení studeným, teplým nebo neutrálním bílým světlem nebo modrým světlem





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)

Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **DP01**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP02**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 731x1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP03**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP04**



Technický výkres



- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361x1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP05**



Technický výkres



- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP06**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP07**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP08**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP09**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP10**



Technický výkres



- Hladký panel bez vzoru srovnaný na obou stranách

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP11**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP12**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP13**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP14**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP15**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP16**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP17**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP18**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP19**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP20**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu,
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP21**



Technický výkres



- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP22**



Technický výkres



- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP23**



Technický výkres



- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP24**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP25**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP26**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP27**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frame milled around the glazing

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP28**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float, s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP29**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP30**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP31**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP32**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP33**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP34**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP35**



Technický výkres



- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP36**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP37**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP38**



Technický výkres



- Přední sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP39**





Technický výkres



- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panely **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line je projevem tradičního stylu a klasické elegance, která nikdy nevyjde z módy. Dveře jsou dostupné také s posunutou osou otáčení, tedy ve verzi PIVOT otevírané na obě strany.



Despiro

* Osvětlení bílým světlem v chladné, teplé nebo neutrální barvě nebo modrým světlem.

** Platí pro modely se zasklením.





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)

Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **RL01**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satinovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL02**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL03**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL04**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satinovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL05**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satinovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL06**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: chinchilla
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL07**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL08**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL09**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600





Překryvné panely **PVC**

Atraktivní estetika zcela zakrytého rámu křídla, bohatá barevnost, zasklení a doplňky způsobují, že nástavbové panely neustále přitahují pozornost. Tato volba je mimořádně odolná, s pevným jádrem a nástavbou z GFK, které společně nabízejí nadprůměrné užitné vlastnosti.



Panely o tloušťce od 36 do 70 mm

Vnitřní a vnější strana se dokončuje nezávisle

Madlo nebo kliky

Madla montovaná v korpusu výplně nebo zapuštěná

Deska GFK, která zcela pokrývá rám křídla z vnější strany

Design krytu dveřního křídla

Neviditelné závěsy standardně (volitelné válečkové závěsy)

Rám z HPL v barvě vnitřního panelu





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- PVC

Dostupné barevné varianty:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

AMANDA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

AMELIE **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

ANETA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

ANGELIKA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

BARBARA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* * Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

BRIGITTE **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* * Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

DENISA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* * Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

DONATELA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

DORIS **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

ESTER **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

FLAVIA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

FLORA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Existuje možnost odstranění vodorovné aplikace
** 2280 pro lakované panely

GITA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

IDA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

ISABELA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

KIM **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

KIRA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

LAURA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

LILY **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

MANON **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

MARION **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu aplikace po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

MEGAN **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

MILENA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy pilastrů a noty po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

MIRANDA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

MIRIAM **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

MIRKA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

NELA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

ODETTE **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely

PATRICIE **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

PENELOPE **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu pilastrů po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

RADANA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

RAISA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy obrysu po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

ROSALIE **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 pro lakované panely

SARAH **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

SOFIE **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Možnost výběru barvy aplikace po dohodě s obchodním zástupcem
** 2280 pro lakované panely

TANIA **ET**



Vnitřní strana



Vnější strana

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technický výkres



Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

*2280 pro lakované panely



Hliníkové dveře **MasterLine 8 Despiro**

Elegance a minimalismus hliníkových dveří MasterLine 8 Despiro umožňují jejich sladění s moderními architektonickými trendy. Jsou univerzální a skvěle doplňují tradiční uspořádání. Dveře se vyznačují plechem s vysokou mírou tuhosti. Umožňuje vytvářet plechové konstrukce až do šířky 1500 mm a výšky 3000 mm. Jsou k dispozici ve stále se rozšiřující nabídce dveřních výplní Despiro, včetně možnosti zapuštěného madla. Tento prvek lze podsvítit bílou (studenou, teplou nebo neutrální barvou) nebo modrou barvou.



MASTERLINE 8

*Maximální výška dveří je 3000 mm;
**pro vybraná provedení panelů Despiro





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)

Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor jako dřevo

Hliníkové dveře **MasterLine 8 Pivot**

Hodnota prostoru je dána způsobem jeho využití. Hliníkové dveře s otočnými panty se mohou otevírat dovnitř a ven posunutím osy otáčení. Tyto všestranné návrhy mohou dosáhnout od podlahy až ke stropu. Jsou určeny zejména do moderních prostor, kde je ergonomie extrémně důležitá. Dokonale zdůrazní avantgardní kanceláře a zdůrazní chytrý charakter bytů.



MASTERLINE 8

*standardní posun o 301 mm, maximální posun o 600 mm (v závislosti na šířce křídla)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - pro více možností se zeptejte v obchodním oddělení





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)

Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor jako dřevo

Ocelové **dveře**

Ocelové dveře jsou založeny na profilech, které se používají také v okenních systémech. Kombinují pozoruhodný design s nadprůměrnou pevností. Izolaci zajišťuje výplň z pěnového polystyrenu XPS nebo OSB deska se zvýšenou pevností. Panely jsou vyrobeny z pozinkované oceli a dokonale zapadají do minimalistického stylu současné architektury.



Unico XS



Unico



Presto



Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Ocel (STEEL)

Dostupné barevné varianty:

- RAL

Dostupné výplně panelů:

- pěna
- OSB deska

Alternativní výplně pro **ocelové dveře**

Kromě standardních výplní jsou pro ocelová dveře k dispozici také následující alternativy, které se vyznačují různými technickými parametry a estetikou.



Výplně garážových vrat

Do dveří byl integrován panel používaný pro garážová vrata. Jsou odolné, snadno se udržují a zaručují dobrou tepelnou izolaci. Volba jednotné estetiky mezi garážovými a vchodovými dveřmi dodává celku elegantní charakter.

Panely garážových vrat lze použít s profily Presto a Unico.



Panely AluLine

Výplň z panelů AluLine umožňuje použití širokého katalogu oblíbených řešení nebo si dokonce vytvořit vlastní design. Odolný hliník je elegantní volbou, která vydrží dlouhá léta a kterou lze snadno sladit s jakýmkoli stavebním stylem.

Panely AluLine lze použít s profily Presto, Unico a Unico XS.



Panely EkoVitre

Skleněné panely EkoVitre v ocelových dveřích jsou efektní a univerzální díky široké škále dostupných provedení. Je možné připravit si vlastní návrh. Tato mimořádně módní a bezpečná varianta umožňuje rozumně využívat přirozené světlo a zároveň vytvářet originální aranžmá.

Panely Eko-Vitre lze použít s profily Presto, Unico a Unico XS.



Teplé dveřní **prahy**

Nabízíme instalaci teplého prahu ve dvou variantách. Zákazník si může vybrat instalaci s izolačním materiálem nebo na systémové rozšíření z PVC. V obou případech uživatel získá řádnou tepelnou izolaci pod podlahou. Toto řešení zabraňuje vzniku tepelných mostů, díky kterým se chladný vzduch nedostane dovnitř místnosti.





Bezprahové vnější dveře

Vyznačují se dvojitým magnetickým těsněním v plochém prahu a vyrovnáním s úrovní podlahy až do 30 mm. Díky těmto vlastnostem bariéra mezi bytem a terasou téměř neexistuje. Děti, starší lidé a osoby se zdravotním postižením si tak mohou užívat pohodlí při pohybu po domě bez překážek. Soulad obytné místnosti s přírodou, okolím umožňuje vychutnat si kouzlo teplých dnů.



Příslušenství **ke dveřím**

Nabídka příslušenství ke dveřím zahrnuje nejen širokou škálu klik a madel různých tvarů a barev. Kromě nich jsou v nabídce také doplňková technologická řešení pantů nebo rozvora, stejně jako poštovní schránky nebo zařízení pro kontrolu přístupu.V katalogu jsou představeny základní dveřní doplňky, kompletní sortiment je k dispozici v obchodním oddělení.



DVEŘNÍ **PANTY**



Standardní panty (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX a SFS Easy 3D)



Rolovací panty (SFS Wala WR)



Skryté panty (KFV AXXENT)

DVEŘNÍ **ROZVORY**



Dostupné rozvory: 3bodové, 5bodové, 4 válečkové, hákové, automatické.

MOTOR **ROZVORY**



K dispozici je motor G-U Security Automatic

DVEŘNÍ **ZAVÍRAČE**



Dostupné modely: GEZE, se zámkem nebo bez zámku G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

ZAŘÍZENÍ **PRO KONTROLU PŘÍSTUPU**



Idecom
(umístěno v klice K1 250x150)



Sorex



Mikrospínač
(umístěno v uzávěru FI30)



Idecom
(umístěno v mechanismu Q10 40x40)

DVEŘNÍ **KUKÁTKO**



Dveřní kukátko o průměru 14 mm,
v saténově chromovém provedení.
K dispozici pro výplně od 15 do 85 mm.

POŠTOVNÍ **OTVORY**



K dispozici jsou modely: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

KLIKA **VICTORY**



KLIKA **NEW YORK**



KLIKA **GREENTEQ**



KLIKA **PLUTON**



KLIKA **JOWISZ**



KOULE **FKS 1080**



MADLO **PLUTON**



KLIKA **DG59**



KLIKA **35A/1200**



KLIKA **SOBINCO TOUCH**



Madla jsou k dispozici ve všech barvách naší palety a mohou být lakována podle barvy rámu, což zajišťuje dokonalé přizpůsobení dveřím.

MADLA
ŘADY Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.



MADLO **Q5**



MADLO **M1**



MADLO **M2**



MADLO **P GREENTEQ**



MADLO **P45**



MADLO **P45B**



MADLO **P10**



MADLO **P8**



MADLO **P5**



MADLO **P1**



ŘADA
DP30



ŘADA
DP40



ŘADA
DP50



ŘADA
DP60



ŘADA
DP70



SERIA
DP80



ZAPUŠTĚNÉ MADLO **KA1A**

BLACK



INOX



LED*
BÍLÁ TEPLÁ



LED*
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ



LED*
STUDENÁ BÍLÁ



LED*
MODRÁ



*K dispozici pouze pro dveře Despiro a MasterLine 8 Despiro



Skenování kódu

eko4u.com

eko 4u

eko4u je nástroj pro distributory v oboru okenních a dveřních systémů. eko4u představuje nový rozměr vedení Vaší firmy. Díky němu můžete:

- samostatně vytvářet nabídky a objednávky
- kontrolovat dodávky
- prohlížet a stahovat faktury
- podávat případné reklamace

benefit

benefit Eko-Okna je bezplatný, oborový kompendium znalostí o truhlářských výrobcích.

Es enthält alles, was im täglichen Arbeit eines Vertriebsmitarbeiters benötigt wird:

- produktový samoučící se systém
- technický katalog
- kalkulačka bran
- montážní návody
- marketingové materiály



Skenování kódu

benefit.ekookna.com



Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není to základ pro podání stížnosti.
Uvedené obrázky jsou ilustrativní a nejedná se o skutečné fotografie výrobků.

30.01.2025



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není to základ pro podání stížnosti.
Uvedené obrázky jsou ilustrativní a nejedná se o skutečné fotografie výrobků.