PŘEKRYVNÉ PANELY PVC

www.ekookna.com

PŘEKRYVNÉ PANELY PVC

Vrcholný úspěch z hlediska designu, funkčnosti, tepelné izolace a akustické izolace.

U_p = do 0,5 W/m²K

Výška:	1500 - 2270* mm
Šířka:	500 - 990 mm
Tloušťka:	36 - 70 mm

*2280 pro lakované panely

Panel se skládá z povrchové desky GFK a jádra (termoizolačního sendviče s výztuží) a z vnitřní desky HPL.

Dokončení

- Dekorativní pilastry (frézování) v libovolné barvě RAL K5 Classic na vnější straně dveří
- Aplikace z ušlechtilé oceli, černé nebo stříbrné, plně integrované do panelu (v závislosti na modelu)
- Madla montovaná v tělese výplně nebo zapuštěná

Laminování nebo lakování panelů v barvách RAL K5 Classic*

- Nezávislé dokončení vnitřní a vnější strany
- Možnost použití dvou různých barev na vybraných panelech

Zasklení

- Dostupnost konfigurace zasklení závisí na vybraném panelu
- Maximálně třívrstvé skleněné jednotky
- Široká nabídka dekorativního a slunečního skla
- Snadná výměna poškozeného skla

*katalog dýh je neustále aktualizován.

PŘEKRYVNÉ PANELY PVC

- Vysoká kvalita provedení
- Sendvičové jádro s izolací z tvrdé pěny a výztuh
- GFK - jednostranné překrytí
- Široká nabídka dekorativních fólií

AIDA ET

AMANDA ET

AMELIE ET

ANETA ET

ANGELIKA ET

BARBARA ET

BRIGITTE ET

DENISA ET

DONATELA ET

DORIS ET

ESTER ET

FLAVIA ET

FLORA ET

GITA ET

IDA ET

ISABELA ET

KIM ET

KIRA ET

LAURA ET

LILY ET

MANON ET

MARION ET

MEGAN ET

MILENA ET

MIRANDA ET

MIRIAM ET

MIRKA ET

NELA ET

ODETTE ET

PATRICIE ET

PENELOPE ET

RADANA ET

RAISA ET

ROSALIE ET

SARAH ET

SOFIE ET

TANIA ET

Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není základem pro podání reklamace.
Představené fotografie jsou ilustrativní snímky a nikoli skutečné fotografie produktů.